

Орган инспекции
Место осуществления деятельности:

(указать адрес осуществления деятельности)

Уникальный номер записи органа инспекции
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710035
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
«24» апреля 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

№ 05/484/АКТ от «21» марта 2025 г.

г. Барнаул

(место составления)

«21» марта 2025 г.

(дата составления)

Наименование объекта инспекции: помещения/здания общественного назначения лагеря с дневным пребыванием, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующего на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула», Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 146а.

Обследование проведено в присутствии: директора Ильина Р. В.

(подпись, Ф.И.О. представителя объекта инспекции)

Дата начала обследования	«21» марта 2025 г.
Дата окончания обследования	«21» марта 2025 г.

При обследовании УСТАНОВЛЕНО:

Вид деятельности – деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (с дневным пребыванием).

Учреждение расположено на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» (функционирующего образовательного учреждения, дошкольного образовательного учреждения, учреждения дополнительного образования, спортивного сооружения, центра социальной реабилитации).

Режим функционирования: летнее.

Планируемая дата заезда: 02.06.2025г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 2
	Странин: 10
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 05.12.2024 № 805

Период функционирования: с 02.06.2025г. по 11.06.2025г. и с 30.06.2025г. по 11.07.2025г.

Продолжительность смены: 10 календарных дней.

Запланированное количество детей в смену (всего путевок): 140 человек.

Режим пребывания детей с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Учреждение с дневным пребыванием детей, расположенное на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» обеспечено водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Вода питьевая централизованного водоснабжения (распределительная сеть), изготовитель: ООО «Барнаульский Водоканал», 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 116, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям безопасности, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01/13473-25 от 21.03.2025 г. (протокол выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510262).

Измерения параметров световой среды в помещениях (в кабинетах №№ 103, 108, 201, 113, 316 и фойе 2 этаж) соответствуют требованиям раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом № 13815 от 25.03.2025г. измерений параметров световой среды (протокол выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510262).

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 3
	Страниц: 10
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

Территория муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» по периметру ограждена забором, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3, п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для сбора ТКО предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров по периметру во все стороны. На площадке установлено два контейнера с закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору № 03Л/09/013872 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 22.01.2025 года с ООО «ЭКОСОЮЗ».

Вход в здание оздоровительного учреждения оборудован тамбуром с воздушно-тепловыми завесами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Гардеробная располагается на первом этаже площадью – 58,4 кв.м. Внутренняя отделка гардеробной проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт кафельной плиткой, потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской). Гардеробная оборудована крючками для

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 4
	Страниц: 10
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

одежды и полками для обуви, что соответствует требованиям п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещения муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения. На момент отключения горячей воды помещения пищеблока (моечная кухонной посуды) муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры г. Барнаула» оборудован водонагревающими устройствами (проточные водонагреватели), что соответствует требованиям п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Холодной и горячей водой обеспечены производственные, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные перед входом в обеденный зал, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов; горячая и холодная вода подаётся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Набор помещений оздоровительного учреждения: (указать номера кабинетов)

- игровые комнаты: кабинеты №№ 103, 108, 113, 201, 316, фойе 2 этаж;
- помещения для занятий кружков: кабинеты №№ 103, 108, 113, 201, 316, фойе 2 этаж;
- спальня: не предусмотрены;
- помещения для оказания медицинской помощи: медицинский кабинет;
- столовая: имеется
- помещение для сушки одежды и обуви: имеется

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 5
	Страниц: 10
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

раздевалка для верхней одежды: имеется.

- кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря: имеется
- туалеты: имеются
- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дезинфекционных растворов: имеется

Для дневного пребывания детей (игровые) используются кабинеты хореографии, музыки, театр. Внутренняя отделка помещений проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоземлемой краской, потолки типа «Армстронг»). Внутренняя отделка помещений не имеет дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, что соответствует требованиям п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы, искусственное освещение представлено светодиодными лампами в защитной арматуре. Оконные проёмы оборудованы пластиковыми окнами со стеклопакетами, остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и нарушения целостности стёкол отсутствуют. Для проветривания помещений на окнах предусмотрены открывающиеся фрамуги. Окна во всех помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Откры-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 6
	Страниц: 10
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

ваемые окна оборудованы москитными сетками. Засетчивание окон планируется до 30.04.2025г.

Помещения оздоровительного учреждения обеспечены мебелью (столы, стулья, шкафы). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Договор на питание отдыхающих будет заключен до 30.04.2025 с АО «Комбинат школьного питания - Глобус» на базе пищеблока МБОУ «Лицей № 73».

Пищеблок работает на сырье и полуфабрикатах. Набор помещений, площадей в соответствии с п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20): в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи имеются следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, с выделенными зонами: зона выпечки, зона обработки мяса, рыбы, овощей, участок приготовления холодных блюд; моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

Производственные помещения пищеблока обеспечены холодной и горячей водой, горячая и холодная вода подаётся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Перечень имеющегося технологического оборудования, холодильного оборудования, моечного оборудования, инвентаря, достаточность, исправность: (плиты электрические, водонагреватель, ванны моечные, весы электронные, зонт вытяжной пристроенный, котел пищеварочный, ларь морозильный с глухой крышкой, мармит 1-х, 2-х блюд, машина протирочно-резательная, пароконвектомат,

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 7
Акт обследования объекта	Страниц: 10
Ф 02-200	Издание: 4
	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

прилавок для горячих напитков, прилавок для столовых приборов и подносов, прилавок холодильный, стеллажи кухонные, столы производственные, тележка сервировочная, тестомес, шкаф пекарский, шкаф расстоечный, мясорубка, овощерезка, посудомоечная машина, шкаф холодильный, холодильники). Для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха (в соответствии с п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»). Технологическое оборудование, холодильное оборудование, моечное оборудование, инвентарь имеется в достаточном количестве, в исправном состоянии.

Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест, перед обеденным залом установлены умывальные (4 умывальника), обеспечены холодной и горячей водой, смесители в рабочем состоянии. Полы выполнены из кафельной плитки, стены и потолок окрашены.

Соблюдение требованиям п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» - обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В моечной кухонной посуды установлены две ванны, в моечной столовой посуды установлена посудомоечная машина, пять ванн. Все моечное оборудование подключено к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. В обеденном зале имеется рециркулятор воздуха, что соответствует требованиям с п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 8
	Страниц: 10
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

На пищеблоке соблюдается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий соблюдается последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность, что соответствует требованиям п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Внутренняя отделка пищеблока проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол и стены на высоту 2 м. облицованы кафельной плиткой, потолки типа «Армстронг»). Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибом.

Договор на медицинское обслуживание будет заключен до 10.04.2025 с КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7, г. Барнаул».

Для медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет общей площадью - 32 кв. м. Стены окрашены водостойкой алкидной эмалью, потолок типа «Армстронг», пол покрыт линолеумом, край линолеума скрыты под плинтусом, стыки запаяны.

(медицинский пункт или медицинский кабинет, изолятор для больных/ поликлиника, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 9
	Страниц: 10
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

В соответствии с п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.4.1., п. 8.4.2, п. 8.4.3 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» питьевой режим организован посредством поставки бутылкированной воды расфасованной в емкости, договор поставки № 54948 от 09.01.2025г. с ООО «Варуна».

Соблюдаются требования к туалетам (п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»):

- туалеты для мальчиков и девочек раздельные и оборудованы кабинками с дверями;
- для персонала выделен отдельный туалет;
- туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах;
- умывальные раковины обеспечены мылом, электро полотенцами, ведрами для сбора мусора;
- санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов.

Внутренняя отделка туалетов проведена материалами, подвергающимися уборке влажным способом и дезинфекции (пол и стены облицованы кафельной плиткой, потолки типа «Армстронг»). На стенах и потолках следов протеканий и признаков поражений грибок не отмечается.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение в недоступном для детей месте. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитар-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 10
	Страниц: 10
Акт обследования объекта	Издание: 4
Ф 02-200	Дата введения: Утвержден приказом от 06.12.2024 № 805

но-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с требованиями п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: планировка зданий, строений, сооружений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья (имеется пандус при входе в здание).

Помещения пребывания детей оборудованы устройствами для обеззараживания воздуха (по одному во всех кабинетах, в обеденном зале один, два в медицинском кабинете), что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При входе в помещение имеется пять бесконтактных термометров для проведения термометрии. Термометры в рабочем состоянии.

Специалист, проводивший обследование:

Врач по общей гигиене
(должность)



Казанцева Дарья Сергеевна
(Ф.И.О.)

Обследование проведено в моем присутствии (представитель объекта):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
С актом обследования ознакомлен(а):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) « ____ » ____ 20__ г.

Акт обследования получил(а):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) « ____ » ____ 20__ г.